



Il noleggio all'altezza di ogni situazione



## Chi siamo

Siamo una società dinamica che concentra il suo business sul noleggio di macchine per sollevamento e lavoro caratteristico, stando al passo con tendenze ed esigenze del mercato senza tralasciare aspetti complementari dell'attività primaria

L'esperienza ultraventennale maturata, ha permesso di stabilire un collaudato network con imprese del settore, tale da poter offrire alla clientela un servizio a 360° su tutto il territorio nazionale ed oltre.

La nostra grande reattività e la voglia di affrontare nuove sfide, unite a flessibilità e conoscenza del mercato, ci consentono di interpretare al meglio le esigenze specifiche di ogni cliente, offrendo un valido supporto nell'individuare la soluzione più indicata per tutte le attività di cantiere.

NOVITAL, in virtù dell'esperienza tecnica maturata sui principali marchi e dei rapporti intrattenuti con fornitori internazionali, è in grado di offrire un servizio professionale e qualificato per quanto riguarda fornitura ricambi, riparazioni e revisioni di macchine e contratti di manutenzione programmata.

La nostra flotta, ciclicamente rinnovata e modernizzata, comprende circa 500 macchine adatte ad ogni esigenza nel campo del sollevamento per il noleggio a freddo o con operatore, certificate CE e verificate secondo la normativa vigente.

## Who we are

*We are a dynamic society that focuses its business on platforms for aerial work rental, keeping up with the market's trends and needs without overlooking complementary matters of the main activity.*

*The over twentyfive-year experience we reached, has allowed to set an accomplished network with this sector's enterprises, able to offer to clients a 360° service on national territory and over.*

*Our great reactivity and the will to face new challenges, together with flexibility and knowing of the market, allow us to better understand the specific needs of every client, offering an efficient support in locating the best solution for every construction activity.*

*NOVITAL, by virtue of the technical experience reached on the main brands and the business relations with international suppliers, is able to give a professional and qualified service about replacement supplies, machines repairs and innovations and scheduled maintenances contracts.*

*Our fleet, cyclically renewed and modernised, includes about 500 machines suitable for every need in the lifting field for bare hire or with operator, CE certified and verified according to the current regulations.*





## Ragni cingolati e minigrù cingolate

### RAGNI

- Dimensioni ridotte di trasporto (sino ad 1 m di larghezza e 1,5 m di altezza).
- Superano agevolmente pendenze sino al 40%, accessi ristretti e gradinate.
- Si spostano su terreni fangosi e terreni/solette con scarsa portanza.
- Si stabilizzano e lavorano su piani inclinati.
- Doppia motorizzazione **benzina** ed **elettrica** a 220V.
- Possibilità di operare in ambienti chiusi senza emissione di scarichi nocivi e rumore.
- Noleggio a freddo o con operatore sino a 50 m utili di lavoro.

### MINIGRÙ

- Portata da 1000 kg sino a 6000 kg.
- Altezza sino a 22 m.
- Dimensioni e pesi limitati.
- Utilizzabili in interni e spazi ristretti con terreno di portata limitata.

## Crawled spiders and minicranes

### SPIDERS

- Transportation reduced dimensions (till 1 m of width and 1,5 m of height).
- They easily overtake until 40% slopes, narrow access and stairs.
- They move on muddy grounds and soil with poor bearing capacity.
- They stabilise and work on inclined planes.
- Double engine type: **petrol/diesel** and **electrical** 220V.
- Possibility to work indoors without dangerous emissions nor noise.
- Bare hire or with operator till 50 m.

### MINICRANES

- Capacity from 1000 kg to 6000 kg.
- Work height till 22 m.
- Reduced size and weight.
- Usable indoors and in narrow spaces with limited capacity ground.




## Piattaforme autocarrate

- Dai 20 m ai 75 m utili di lavoro.
- Facili, economiche, versatili.
- Sino a 25 m. si guidano con patente B.
- Con operatore oltre i 27 m.
- Operatore sempre opzionale con patente B.

## Truck mounted platforms

- From 20 m to 75 m of height.
- Easy, cheap, adaptable.
- Till a 25 m drivable with B licence.
- With operator over 27 m.
- Operator is always optional.





## Carrelli frontali elettrici e diesel

- Versioni elettriche con portata fino a 50 q.
- Versioni diesel con portata da 20 q a 100 q.

## Electrical and diesel fork lift

- Electrical version with capacity till 50 q.
- Diesel version with capacity from 20 q to 100 q.

## Piattaforme verticali e "toucan"

- Modelli elettrici con altezza di lavoro dai 6 m ai 17 m.
- Modelli diesel con altezza di lavoro sino ai 20 m.
- Versioni con traslazione dall'alto.

### GAMMA TOUCAN

- Grande facilità di impiego e versatilità sino a 12,65 m utili di lavoro e sbraccio di oltre 6 m.
- Evoluzione della classica piattaforma a pantografo.
- Dimensioni ridotte del carro.
- Colonna rotante.
- Capacità di superare ostacoli fissi.

### Modello DUO

- Vassoio portapacchi elevabile in struttura cesta integrato.
- Ideale per picking in centri di grande distribuzione.

## Vertical platforms and "toucan"

- Electrical models with working height from 6 m. to 17 m.
- Diesel models with working height till 20 m.
- Drivable with mast extended.

### TOUCAN' RANGE

- Very easy to employ and versatility till 12.65 m useful for work and over 6 m outreach.
- Evolution of the classic scissor platform.
- The frame has reduced dimensions.
- Rotating mast.
- Capability to overtake fixed obstacles.

### DUO MODEL

- Lifiable tray rack with integrated basket.
- Ideal for picking in large retail trade centers.





## Piattaforme telescopiche

- Ampia area di lavoro e rapidità di sviluppo del braccio.
- Altezza di lavoro sino a 50m.
- Modelli cingolati con altezza max di 23 m.
- Versione 4 x 4 e con gomme antifuoriusca.
- Tutti i modelli sono dotati di articolato JIB.
- Ideali per lavori esterni su superfici sconnesse e con ostacoli.

## Telescopic boom platforms

- Wide area of work and speed in setting the boom.
- Work height till 50m.
- Tracked models: max 23 m of height.
- 4 x 4 version and with anti-drilling tyres.
- Each model is provided with articulated JIB.
- Ideal for outdoor work on uneven surfaces and with obstacles.



PIATTAFORME TELESOPICHE *TELESCOPIC BOOM PLATFORMS*



## Piattaforme articolate

- Versioni elettriche con altezza max di 20 m.
- Versioni diesel con altezza max di 43 m.
- Dimensioni compatte.
- Speciale braccio articolato.
- Ruote antitraccia.
- Sono disponibili modelli dotati di JIB con doppio asse articolato.

## Articulated boom platforms

- Electrical versions: max 20 m height.
- Diesel versions: max 43 m labour height.
- Compact dimensions.
- Special articulated arm.
- Non-marking tyres.
- Models provided with double articulation axis JIB are available.



PIATTAFORME ARTICOLATE *ARTICULATED BOOM PLATFORMS*



## Assistenza Tecnica

Il nostro team di tecnici specializzati si prende cura di assistenza in cantiere e manutenzione ordinaria delle macchine con il supporto di officine mobili.

## Technical assistance

Our team of qualified technicians takes care of assistance in the building site and of the ordinary maintenance of the machines with van workshops' support.

## Corsi di formazione per operatori

Novital s.r.l. è centro di formazione accreditato con istruttori senior IPAF, FESICA ed AIAS ed offre corsi per operatori di:

- piattaforme per lavoro aereo (PLE),
- carrelli elevatori frontali, telescopici e rotativi,
- macchine movimento terra,
- imbracature.

## Training

Novital s.r.l. is a licensed training center with senior instructors IPAF, FESICA and AIAS and it offers courses for operators of:

- aerial work platforms (PLE),
- fork lift, telescopic and roto telehandler,
- earth work machines,
- harness.

LE NOSTRE MACHINE OUR MACHINES



## Sollevatori telescopici

- Sollevatori telescopici fissi e rotativi.
- Portate sino a 50 q e altezza di sollevamento sino 30 m.
- Multifunzionali con allestimenti accessori.
- Versione 4 ruote motrici sterzanti (4 x 4 x 4).

## Telehandler.

- Fixed and rotating lifts.
- Capacity till 50 q and lifting height till 30 m.
- Multifunctional with optional equipment.
- 4 steering wheels version (4 x 4 x 4).



Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti



## Vendita nuovo/usato

L'attività di noleggio e vendita, fondata sul diretto contatto con gli utilizzatori, interpreta al meglio le reali necessità del cliente per soluzioni innovative e personalizzate, anche mediante sopralluoghi in cantiere con nostro personale qualificato.

## Referenze

I nostri consolidati rapporti commerciali con aziende leader nel mercato della produzione di macchine per il sollevamento, ci consentono di offrire una selezionata gamma di marchi (quali i rinomati JLG Industries, Genie, Haulotte, Manitou, Multitel Pagliero, Magni, Merlo, UNIC Mini crane) e dunque un notevole ventaglio di soluzioni, sia per la scelta del nuovo che per l'usato. L'impegno e la dedizione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro ci ha inoltre portati a raggiungere posizioni di rilievo. Abbiamo contribuito alla realizzazione di opere importanti tra le quali:

*Aeroporto di Malpensa / alta velocità MI-TO / Olimpiadi invernali di Torino; MOSE a Venezia / Nuovo polo Fiera Rho / Milano City Life / Quartiere Nuove Varesine / Porta Nuova / Bosco in città / Ammodernamento Ospedale di Niguarda / Servizio di noleggio piattaforme in Aree espositive Fiera Milano SpA / Cantiere EXPO 2015 / Torre Hadid / Ospedale San Gerardo di Monza / TEEM (tangenziale esterna est Milano) / BreBeMi / Pedemontana / Sede Vodafone Milano.*

### **PUNTI DI FORZA**

- supporto in stesura POS
- sopralluoghi
- pratiche per occupazione suolo pubblico e posa cartelli
- trasporto in cantiere con mezzi propri e autisti formati per procedura di familiarizzazione e piazzamento
- formazione conforme a normativa vigente con corsi organizzati anche presso sede cliente
- squadra di tecnici altamente qualificati ed esperti in manutenzioni ordinarie e straordinarie compresa la riparazione e sostituzione dei pneumatici e officine mobili attrezzate per depannaggi

## Sale of new/used

The hire and sale activity, based on a direct contact with the users, understands as best as possible the client's real needs for innovative and personalized solutions, even through surveys in the building site with our qualified staff.

## References

Our strengthened business relations with the leading companies in the lifting machines production, grant to offer a special range of brands (such as JLG Industries, Genie, Haulotte, Manitou, Multitel Pagliero, Magni, Merlo, UNIC Mini crane) therefore a remarkable host of solutions, either for the brand new and second hand machines. The commitment and dedication we've always put in our job allowed us to reach some prominent positions as well. In effect we contributed to the realization of many important works, such as:

*Malpensa Airport / High speed train MI-TO / Turin's winter Olympics / Venice's MOSE / Rho's Fiera new pole / Milano City Life / Nuove Varesine quarter / Porta Nuova / Bosco in città / Niguarda Hospital's modernization / Aerial work platforms rental service in Fiera Milano / SpA's exhibition sites / Expo 2015's building site / Hadid Tower / San Gerardo Hospital in Monza / TEEM (Tangenziale Esterna Est Milano) / BreBeMi / Pedemontana / Vodafone's headquarter in Milan.*

### **Strenghts**

- support in POS draft
- surveyss
- occupation of public land procedure and signs placement
- transportation to the building site with own vehicles and qualified drivers for familiarization and placement procedures
- training courses congruent with current regulations and with courses set even at the client's headquarters
- highly qualified team of esperts in ordinary and extraordinary reparation including tyres maintenance and replacement and workshop vans equipped for service on site



Novital srl

Sede e Direzione Generale / Headquarter

Via Delle Industrie, 64/66 - 20864 Agrate Brianza

Tel. +39 039 881121 - Mob. +39 340 4958840 - 393 9203163

Fax +39 039 651280

E-mail: [novital@novitalrent.com](mailto:novital@novitalrent.com)

[www.novitalrent.com](http://www.novitalrent.com)